

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР019 010.02 00042

Серия ВУ № **0024680**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 213809, Могилевская область, город Бобруйск, улица Пушкина, 204а; аттестат аккредитации: № ВУ/112 010.02 от 14.02.2008; телефон: +375 225 706003; адрес электронной почты (e.mail): sert@bobrcsms.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790916148; место нахождения: Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, город Бобруйск, улица Парковая, дом 57; телефон: + 375 225 725233; адрес электронной почты (e.mail): zadiakl@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»; место нахождения: Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, город Бобруйск, улица Парковая, дом 57

ПРОДУКЦИЯ

Обувь специальная из кожи натуральной и с комбинированным верхом с подошвой из полиуретана, двухслойной подошвой из полиуретана/термополиуретана литьевого метода крепления с защитными свойствами Нс, Нм, К20, Щ20, Пн, Тн20, Тн30 (для защиты от сырой нефти, от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей концентрацией до 20 %, от нетоксичной пыли, от воздействия пониженных температур) ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403, 6405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 16Л/Н-18.08/21 от 18.08.2021, № 19Л/Н-18.08/21 от 18.08.2021, № 20Л/Н-18.08/21 от 18.08.2021 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг», аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63. Акт № 21 от 31.08.2021 по результатам анализа состояния производства. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 °С и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 %. Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2021 ПО 01.09.2026

Заместитель руководителя
органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.
Науменко Екатерина Анатольевна
Рыняк Наталья Михайловна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, г. Бобруйск, ул. Парковая, дом 57,
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790916148, тел/факс +375 225 72-52-33, адрес электронной почты (e-mail): zadiakl@mail.ru,

в лице директора Бурак Светланы Александровны

заявляет, что обувь специальная мужская и женская из кожи натуральной и с комбинированным верхом для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части), от скольжения по зажиренным поверхностям с подошвой из полиуретана, термопластичного полиуретана, литьевого метода крепления, защитные свойства - 3, Ми, Мун200, Сж,
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, г. Бобруйск, ул. Парковая, дом 57,
СТБ 1737-2007 «Обувь производственная и специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия».
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403
серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Декларация о соответствии принята на основании

протокол испытаний № 37 от 28.02.2020 Центра испытаний и сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет» сектор испытаний, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0862

протокол испытаний № 254 от 03.12.2018 Центра испытаний и сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет» сектор испытаний, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0862

протокол № Л1-1103/18 от 17.12.2018 Испытательного центра «ТИСИ» закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1227

протокол испытаний № 39 от 28.01.2019 республиканского унитарного предприятия «Центр испытаний и сертификации ТООТ», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0.052

протокол испытаний № 0115/165/07-01 от 09.01.2019 Научно-методического испытательного отдела (НМИО) республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0341

схема декларирования 3д

Дополнительная информация

обувь должна храниться в складском помещении при температуре не ниже 14 °С и не выше 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 %, быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ;

Гарантийный срок носки обуви – не менее 70 дней со дня выдачи в носку.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.04.2025 включительно


(подпись)

МП



Бурак Светлана Александровна
(ФИО заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР019 010 02956
Дата регистрации декларации о соответствии 16.04.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР019 010.02 00041

Серия ВУ № 0024679

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 213809, Могилевская область, город Бобруйск, улица Пушкина, 204а; аттестат аккредитации: № ВУ/112 010.02 от 14.02.2008; телефон: +375 225 706003; адрес электронной почты (e.mail): sert@bobrcsms.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790916148; место нахождения: Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, город Бобруйск, улица Парковая, дом 57; телефон: + 375 225 725233; адрес электронной почты (e.mail): zadiak1@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОМИЛ обувь»; место нахождения: Республика Беларусь, Могилевская область, 213817, город Бобруйск, улица Парковая, дом 57

ПРОДУКЦИЯ

Обувь специальная из кожи натуральной и с комбинированным верхом с подошвой из полиуретана, двухслойной подошвой из полиуретана/термополиуретана литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий – проколов, защитные свойства Мп ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403, 6405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 16Л/Н-18.08/21 от 18.08.2021, № 17Л/Н-18.08/21 от 18.08.2021 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг», аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63. Акт № 21 от 31.08.2021 по результатам анализа состояния производства.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 °С и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 %. Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2021 ПО 01.09.2026

Заместитель руководителя
органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Науменко Екатерина Анатольевна

Рыняк Наталья Михайловна

