



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ18.B.00036/19

Серия RU № 0116813



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4. ОГРН: 1022300637325. Телефон: +7(86137)4-21-90. Факс: +7(86137)4-21-90. Адрес электронной почты: info@azri.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов. Перчатки латексные технические нефтемаслостойкие НМС «АЗРИ», модели: «НМС К50Щ50» для защиты рук от растворов кислот (до 50%), щелочей (до 40%), растворов солей, минеральных и растительных масел, жиров животного происхождения, нефти и нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо); «НМС К80Щ50» для защиты рук от растворов кислот (до 80%), щелочей (до 40%), растворов солей, минеральных и растительных масел, жиров животного происхождения, нефти и нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо).
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 2514-090-00149498-2003.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4015190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № 06-11706/41, № 06-11705/41 от 22.01.2019г., выданы ИЦ ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01.
Акт о результатах анализа состояния производства от 18.10.2018 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.252-2013 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 5.4; ГОСТ 12.4.183-91 «ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования», п. 15 таблицы 3. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.02.2019 **ПО** 03.02.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерова Татьяна Валерьевна (Ф.И.О.)

