

ПАСПОРТ

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором
Quadro IP20 EKF PROxima

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватель пыли и влаго-защищенный предназначен для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты. Нагревательный элемент обогревателя представляет собой мощный резистор.

Соответствует ГОСТ IEC 60730-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения				
Мощность нагрева, Вт	100	150	200	300	400
Производительность вентилятора при свободном нагнетании, м ³ /ч	35	35	108	108	108
Номинальное напряжение, В	230				
Нагревательный элемент	резистор				
Радиатор	литой алюминий				
Цвет корпуса	черный + серебро				
Подключение	винтовой зажим, до 2.5мм ²				
Способ установки	на DIN-рейку 35мм				
Монтажное положение	горизонтальное, вентилятором вниз				
Масса нетто, кг	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20				
Класс защиты	I (провод заземления)				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ				
Температура поверхности радиатора, °С	120				

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Нагреватель оснащен защитой от перегрева при отказе вентилятора, а так же автоматическим повторным запуском.

Для регулировки температуры необходимо использовать термостат (приобретается отдельно).

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °С и относительной влажности не более 90 % при +25 °С, без образования конденсата. Установка прибора на DIN-рейку в вертикальном положении. Для удобства монтажа, крепление на DIN-рейку можно перевесить на другую сторону нагревателя. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха необходим зазор между радиатором нагревателем и установленным оборудованием или проводкой, не менее 50мм.

Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при работе с нагревателем.


Нагреватель эксплуатировать только совместно с вентилятором!

Не накрывать нагреватель!


Не касаться включенного нагревателя – это может привести к ожогу!

Не использовать в агрессивной среде!

Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легко воспламеняющиеся материалы.



4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	Наименование	H1, мм	H2, мм
heater-vent-q-100-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 100Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-150-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 150Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-200-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 200Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-300-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 300Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-400-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 400Вт 230В IP20	104,8	119

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Нагреватель – 1 шт.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях при температуре от –40 до +70°С и относительной влажности не более 90% при +25°С, без образования конденсата.

Срок хранения в упаковке производителя при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи в специализированные пункты приема. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту приобретения товара.

7. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы и эксплуатации: 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД,
1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род, Пудонг Нью
Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421,
Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New
District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе
с претензиями на территории Российской Федерации:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative on the
territory of the Russian Federation: OOO «Electroresheniya»,
Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе
с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative
on the territory of the Republic of Kazakhstan:
TOO «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty,
Bostandyk district, street Turgut Ozal, d. 247, apt 4.



www.ekfgroup.com