

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие
"Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации",
230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56,
тел.64 31 41, факс 64 31 29

(аттестат аккредитации №ВУ/112 007.02, дата регистрации 15.05.2001)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

* Внесено изменение 05.10.2017.

Дополнен ассортиментный перечень
(приложение 2, бланк №0700153).



Н.Н.Гринь

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 007 01154

Дата регистрации 6 сентября 2017 г.

Действителен до 6 сентября 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Производственно-торговым обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун" г. Гродно, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 18

и представленная на сертификацию под наименованием Растворные смеси сухие, клеевые облицовочные (ассортиментный перечень приведен в приложении № 1 к сертификату соответствия, бланки №№ 0625763-0625764).

СТБ 1307-2012. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

код ОКП РБ – 23.64.10

код ТН ВЭД ТС – 3214900009

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ст. 5 п.п 2.6, 4.8), СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" (п.п 5.3.2, 5.3.5, 5.3.7, 5.4.8)

Заявитель (изготовитель, продавец) ПТ ООО "Тайфун", Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, 18

код УНП – 500586454

Сертификат выдан на основании:

отчета по результатам инспекционного контроля СМК от 13.02.2017, сертификата соответствия №ВУ/112 05.01.007 01248, действительного до 15.09.2018, выданных аккредитованным органом по сертификации Гродненский ЦСМС, аттестат аккредитации ВУ/112 007.01; протоколов испытаний выданных: ПЛ ПТ ООО "Тайфун", ВУ/112 2.3319, №12/2017г от 31.08.2017; лабораторией радиационно-экологических и геометрических измерений Гродненского ЦСМС, ВУ/112 1.1233, №1912 от 25.10.2016.

Инспекционный контроль осуществляет Гродненский ЦСМС

Особые отметки * Внесено изменение 10.09.2018 (см. на обороте сертификата соответствия)

Дополнительная информация Производство расположено по адресу: г. Гродно, ул. Аульская, 18, ул. Славинского, 6. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - пять лет после истечения срока его действия.

Руководитель аккредитованного органа
по сертификации

М. П.

Н.Н. Ковалев

инициалы, фамилия

В.В. Кеда

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

* Внесено изменение 01.02.2019.

(см.на обороте сертификата соответствия)

№ 0118592

*** Внесено изменение 10.09.2018 (на основании письма №873 от 23.08.2018)**

Пункт 12 Приложения 1 читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование материала	Условное обозначение
12	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, гипсовая, средней плотности D1250 кг/м ³ , марки по прочности M50, марки по адгезии A1,0, марки по консистенции K2, группы по сохраняемости консистенции St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №16	РСС, клеевая облицовочная, гипсовая, D1250, M50, A1,0, K2, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №16

Заместитель директора
по стандартизации и сертификации

В.А.Самойлик

*** Внесено изменение 01.02.2019, на основании письма предприятия № 92 от 24.01.2019**
Наименование продукции и краткое наименование продукции изложено в новой редакции

№ п/п	Наименование продукции	Краткое наименование продукции
13	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, гипсовая, средней плотности 1250 кг/м ³ , марки по прочности M50, марки по адгезии A1,0, марки по консистенции K2, группы по сохраняемости консистенции St-1 «Клеевой состав «Люкс»	РСС, клеевая облицовочная, гипсовая, D1250, M50, A1,0, K2, St-1 «Клеевой состав «Люкс»

Заместитель директора по
стандартизации и сертификации

В.А.Самойлик

Эксперт-аудитор

И.А.Смирнов

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции:

№ п/п	Наименование материала	Условное обозначение
1	2	3
1.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М100, марки по морозостойкости F100, марки по адгезии А1,6, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав повышенной эластичности «Люкс»	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М100, F100, А1,6, Пк1, St-4 «Клеевой состав повышенной эластичности «Люкс»
2.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №10	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,4, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №10
3.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,4, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11
4.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Люкс Плюс»	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,4, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Люкс Плюс»
5.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Люкс»	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,1, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Люкс»
6.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11М	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,4, Пк1, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11М
7.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, белая, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11	РСС, клеевая облицовочная, цементная, белая М150, F75, А1,4, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №11

Руководитель
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



[Handwritten signature]

Н.Н. Ковалев

В.В. Кеда

№ 0625763

8.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности M100, марки по морозостойкости F100, марки по адгезии A1,6, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12	РСС, клеевая облицовочная, цементная, M100, F100, A1,6, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12
9.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности M100, марки по морозостойкости F100, марки по адгезии A1,6, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12М	РСС, клеевая облицовочная, цементная, M100, F100, A1,6, Пк1, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12М
10.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности M100, марки по морозостойкости F100, марки по адгезии A1,1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №14	РСС, клеевая облицовочная, цементная, M100, F100, A1,1, Пк1, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №14
11.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности M100, марки по морозостойкости F100, марки по адгезии A1,1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №14М	РСС, клеевая облицовочная, цементная, M100, F100, A1,1, Пк1, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №14М
12*	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, гипсовая, средней плотности 1250 кг/м ³ , марки по прочности M50, марки по адгезии A1,0, марки по консистенции K2, группы по сохраняемости консистенции St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №16	РСС, клеевая облицовочная, гипсовая, 1250, M50, A1,0, K2, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №16
13*	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, гипсовая, средней плотности 1250 кг/м ³ , марки по прочности M50, марки по адгезии A1,0, марки по консистенции K2, группы по сохраняемости консистенции St-1 «Клеевой состав «Люкс»	РСС, клеевая облицовочная, гипсовая, 1250, M50, A1,0, K2, St-1 «Клеевой состав «Люкс»

Итого: 13 (тринадцать) позиций

Руководитель
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



Н.Н. Ковалев

В.В. Кеда

№ 0625764

Приложение 2
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. 007 01154
от 06.09.2017
(бланк 0118592)
Листов 1 Лист 3

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции:

№ п/п	Наименование материала	Условное обозначение
1	2	3
1.	Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, цементная, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по адгезии А1,0, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-4 «Клеевой состав для плитки ATUT»	РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, А1,0, Пк1, St-4 «Клеевой состав для плитки ATUT»

Зам.руководителя
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



Н.Н. Гринь

А.В.Борсань

№ 0700153